


CLOISON COULISSANTE 1 VANTAIL

NOTICE DE
PRISE DE
MESURES



HAUTEUR

Votre projet : _____

CAS DE LA POSE EN SUSPENSION PLAFOND



• Mesurez la hauteur H1 le long du bord gauche de votre arche

mm

• Mesurez la hauteur H2 au centre de votre arche

mm

• Mesurez la hauteur H3 le long du bord droit de votre arche

mm

Retenez la dimension minimale parmi H1, H2, H3

Votre hauteur

mm

HAUTEUR

Votre projet : _____

CAS DE LA POSE EN APPLIQUE MURALE



Renseignez la hauteur totale désirée avec le bloc rail. Nous recommandons de positionner le haut du bloc rail au minimum à 100 mm au dessus votre ouverture pour pouvoir fixer le bloc rail de 63 mm.

Votre hauteur

mm

LARGEUR

Votre projet : _____

DANS TOUS LES CAS



Renseignez la largeur totale souhaitée du vantail. Nous recommandons un recouvrement d'au minimum 10 mm avec les murs de part et d'autre du vantail.

Votre largeur

 mm

CAS PARTICULIER DES PLINTHES



Le profil POIGNEE permet de compenser l'épaisseur de plinthe lorsque le vantail arrive frontalement contre la plinthe. Nous fabriquerons le profil poignée en déduisant la hauteur de votre plinthe.

Indiquez nous dans la zone de commentaires, en dernière étape de configuration, ou à contact@tisalia.com, la hauteur et l'épaisseur de plinthe à prendre en compte sur votre commande.