


# CLOISON COULISSANTE 2 à 4 VANTAUX


NOTICE DE  
PRISE DE  
MESURES



## HAUTEUR

Votre projet : \_\_\_\_\_

Prendre la hauteur en trois endroits suffisamment distants



- Mesurez la hauteur H1 le long du bord gauche de votre arche

mm

- Mesurez la hauteur H2 au centre de votre arche

mm

- Mesurez la hauteur H3 le long du bord droit de votre arche

mm


Retenez la dimension minimale parmi H1, H2, H3

Votre hauteur

mm

## LARGEUR

Prendre la largeur en deux endroits suffisamment distants



- Prenez la largeur L1 à 10 cm maxi du haut de l'arche (à 10 cm du plafond)

mm

- Prenez la largeur L2 à 10 cm au dessus du sol (dans tous les cas au dessus de la plinthe s'il y en a une)

mm

Retenez la dimension minimale parmi L1,L2

Votre largeur

mm

## CAS PARTICULIER DES PLINTHES

---



Les profils «POIGNEE», permettent de compenser les épaisseurs de plinthe. Nous fabriquerons le profil poignée en déduisant la hauteur de(s) plinthe(s).

Dans ce cas, la largeur se prend entre les murs, au dessus des plinthes.


Indiquez nous dans la zone de commentaires, en dernière étape de configuration ou à [contact@tisalia.com](mailto:contact@tisalia.com), la hauteur et l'épaisseur des plinthes à prendre en compte sur votre commande.

## RECOUVREMENT ENTRE VANTAUX

En position fermée, les vantaux se recouvrent de 15 mm. Pour un recouvrement différent contacter le service client.


## OPTIONS REFOULEMENTS

Pour satisfaire votre besoin de ranger les vantaux le long d'un mur, à gauche, à droite ou de part et d'autre de votre ouverture.



### OPTION 1 REFOULEMENT

Refoulement à droite ou à gauche de l'ouverture. La longueur des rails et caches rails est prolongée par défaut de l'équivalent de la largeur d'un vantail. Pour une longueur spécifique, contacter le service client.



### OPTION 2 REFOULEMENTS

Refoulement à droite et à gauche de l'ouverture. La longueur des rails et caches rails est prolongée par défaut de l'équivalent de 2 fois la largeur d'un vantail. Pour une longueur spécifique, contacter le service client.

Le recouvrement vantail / mur est de 15 mm par défaut. Renseignez la largeur de votre ouverture et nous ajouterons 30 mm pour le recouvrement sur les murs. Pour un recouvrement différent contacter le service client.