


# CLOISON COULISSANTE JAPONAISE


NOTICE DE  
PRISE DE  
MESURES



## HAUTEUR

Votre projet : \_\_\_\_\_

Prendre la hauteur en trois endroits suffisamment distants



• Mesurez la hauteur **H1** le long du bord gauche de votre arche  mm

• Mesurez la hauteur **H2** au centre de votre arche  mm

• Mesurez la hauteur **H3** le long du bord droit de votre arche  mm


Retenez la dimension minimale parmi H1, H2, H3

Votre hauteur

mm

## LARGEUR

Prendre la largeur en deux endroits suffisamment distants



• Prenez la largeur **L1** à 10 cm maxi du haut de l'arche (à 10 cm du plafond)  mm

• Prenez la largeur **L2** à 10 cm au dessus du sol (dans tous les cas au dessus de la plinthe s'il y en a une)  mm


Retenez la dimension minimale parmi L1,L2

Votre largeur

mm

## CAS PARTICULIER DES PLINTHES

---



Si vous optez pour les options «POIGNEE», nous fabriquerons le profil poignée en déduisant la hauteur de votre plinthe.

Dans ce cas, la largeur se prend entre les murs, au dessus des plinthes.

**Indiquez nous par [contact@tisalia.com](mailto:contact@tisalia.com), la hauteur et l'épaisseur des plinthes en prendre en compte sur votre commande.**

Si vous n'optez pas pour les options «POIGNEE», la largeur se prend entre les plinthes.

Il faudra prévoir un remplissage au dessus de la plinthe pour assurer la jonction avec le vantail ou laisser l'espace entre le mur et le vantail visible.